

## ブラスト表面粗さ比較板

商品コード:051



グリットブラスト用




ショットブラスト用


グリットブラスト及びショットブラストで処理された金属表面の粗さを評価するために使用します。比較板は粗さの違う4段階に分かれており、比較板中央の孔から検査対象面の粗さがどの粗さにあるかを目視もしくはルーペで確認しブラスト粗さを評価します。ISO8503-1及びJIS-Z0313に規定されたブラスト面の評価方法に用います。比較板にはグリットブラスト用(G)とショットブラスト用(S)があります。グリットブラスト用の表面粗さ25、60、100、150 $\mu\text{m}$ ・ショットブラスト用表面粗さ25、40、70、100 $\mu\text{m}$ 。

※ブラストのさび度の評価及び除せい度の評価(Sa1,Sa2,Sa2 $\frac{1}{2}$ ,Sa3)には、051-3 ISO8501-1代表写真例をご使用下さい。

関連規格	内容
JIS-Z0313	ブラスト比較板1枚・専用ケース
ISO8503-1	製品仕様 大きさ 約86×86×2mm 重さ 約55g



グリットブラスト用



ショットブラスト用

商品名	商品コード	内容
ブラスト表面粗さ比較板 グリットブラスト用	051-1	グリットブラスト比較板1枚・専用ケース
ブラスト表面粗さ比較板 ショットブラスト用	051-2	ショットブラスト比較板1枚・専用ケース
ブラスト表面検査用照明付き拡大鏡	051-3	×5倍の拡大鏡・マグネットにより固定できます。
ISO8501-1 代表写真例 (Sa1,Sa2,Sa2 $\frac{1}{2}$ ,Sa3)	051-4	未塗装鋼材及び旧塗膜全面剥離後の鋼材のさび度及び調整等級(カラー写真集)

※最新の価格は弊社ホームページにてご確認頂けます。仕様及び外観等につきましては予告なく変更する場合がございます。